

HomeProfessional Droogautomaten

WTY87791NL Wasdroger - warmtepomp



A++

De HomeProfessional droger met SelfCleaning Condensor™: de enige A++ droger die zelf de condensor voor u schoonmaakt. Nu tot 35 minuten sneller drogen.

- **Energieklasse A++:** zeer efficiënt in stroomverbruik voor het huishouden
- **SelfCleaning Condensor™:** Nooit meer handmatig de condensor pluivrij maken, uw droger blijft zijn hele levensduur extreem zuinig met energieklasse A++.
- **Sneldrogend:** deze warmtepompdroger droogt een volle lading 35 minuten sneller.
- **ComfortControl:** extreem makkelijk in gebruik door het intuïtieve bedieningspaneel.
- **SensitiveDrying System:** optimale bescherming van uw kleding dankzij de unieke trommelstructuur.

Technische Data

Uitvoering :	Vrijstaand
Afneembaar bovenblad :	Nee
Deurscharnier :	Rechts
Lengte elektriciteitsnoer (cm) :	145,0
Hoogte van afneembaar bovenblad (mm) :	842
Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbxd (mm) :	842 x 598 x 599
Nettogewicht (kg) :	58,0
Fluorinated greenhouse gases :	Ja
Type of refrigerant :	R407C
Hermetically sealed equipment :	Ja
EAN-code :	4242002827070
Aansluitwaarde (W) :	1000
Stroom (A) :	10
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50
Keurmerken :	CE, VDE
Vulgewicht katoen (kg) - NIEUW (2010/30/EG) :	9,0
Standaardprogramma katoen :	Katoen kastdroog
Energie-efficiëntieklasse - NIEUW (2010/30/EG) :	A++
Energieverbruik elektrische droger, maximale belading - nieuw (2010/30/EC) :	2,13
Standaardduur katoenprogramma, maximale belading (min) :	157
Energieverbruik elektrische droger, gedeeltelijke belading - nieuw (2010/30/EC) (kWh) :	1,21
Standaardduur katoenprogramma, gedeeltelijke belading (min) :	97
Gewogen jaarlijks energieverbruik, elektrische droger - NIEUW (2010/30/EG) (kWh) :	258,0
Gewogen programmaduur (min) :	123
Gemiddelde condensatie-efficiëntie, maximale belading (%) :	87
Gemiddelde condensatie-efficiëntie, gedeeltelijke belading (%) :	94
Gewogen condensatie-efficiëntie (%) :	91



Optionele accessoires

- WMZ20500 : Voetstuk met onderlade
- WTZ11400 : Verbindingsset met werkvlak
- WTZ20410 : Verbindingsset

HomeProfessional Droogautomaten

WTY87791NL

Wasdroger - warmtepomp

De HomeProfessional droger met SelfCleaning Condensor™: de enige A++ droger die zelf de condensor voor u schoonmaakt. Nu tot 35 minuten sneller drogen.

energieverbruik per droogbeurt is afhankelijk van het gebruik van het apparaat.

- Programmaduur van het standaard katoenprogramma op volle belading 157 min en bij gedeeltelijke belading 97 min
- Condensatie ratio: A
- Deuraanslag: Rechts, draairichting deur is verwisselbaar
- Geluidsniveau: 64 dB (A) re 1 pW
- Onderbouwbaar onder 85cm nishoogte
- Afmetingen (hxbxd): 84,2 cm x 59,8 cm x 63,4 cm

Algemeen:

- Capaciteit: 1 - 9 kg
- Energieklasse: A++
- Warmtepomp technologie

Comfort / Zekerheid:

- Zelfreinigende condensor: behoudt van energieklasse gedurende de levensduur (A++).
- Inclusief condenswaterafvoersysteem
- TFT tekstdisplay: voor een intuïtieve bediening
- ActiveAir technologie
- Anti-kreukfase 120 min
- DUO-Tronic: continue vochtmeting
- Grote roestvijstalen trommel Sensitive trommelbinnenwand, wasgoedmeenemers met Soft-design
- Speciale programma's: mix, wol in korf, Schoenen drogen, Handdoeken, Synthetische dekens, Jeans, Tijdprogramma warm, Tijdprogramma koud, Katoen, Synthetisch, Sport, Dons, Superkort 40, Blouses/Overhemden
- Trommelverlichting: ideaal in een donkere omgeving
- AntiVibration Design: meer stabiliteit en stilte
- Speciale wolkorf, Schoenenkorf
- Kinderbeveiliging op de deur
- Akoestische geluidssignalen
- Signaal bij einde van het programma
- TouchControl toetsen incl. LED indicatie: licht strijken, Start/Pauze, Opties, Droogtegraad, Memory 1, Memory 2, Aan/uit-knop, Basisinstellingen, 24 u eindtijduitstel
- Soepel deurslot voor het eenvoudig openen en sluiten van de deur
- Design met ronde glazen vuldeur Chroom


Technische specificaties:

- Energieverbruik 258,0 kWh per jaar, bij 160 droogcycli van het standaard katoenprogramma bij volle en halve belading. Het

HomeProfessional Droogautomaten

WTY87791NL

Wasdroger - warmtepomp



Afmeting in mm