


Serie | 4 Koel/vriescombinatie**KGN39IJ4A****Vario Style NoFrost koel-vriescombinaties met verwisselbare deurfronten****A+++****De Vario Style koel-vriescombinaties met VitaFresh en verwisselbare deurfront zorgen dat de keuken gemakkelijk kan worden gerestyled.**

- Kwalitatief hoogwaardige verwisselbare deuren om op ieder moment je keuken in een nieuwe stijl in te richten.
- **VitaFresh:** verse levensmiddelen blijven langer vers, dankzij een luchtvochtigheidsregeling.
- **EasyAccess-glasplateau:** een flexibele indeling dankzij in hoogte verstelbaar uittrekbare plateaus.
- **LED verlichting:** Hierdoor is het koelgedeelte vanaf de bovenkant verlicht en heeft u goed zicht op uw levensmiddelen.
- **PerfectFit:** Plaatsing strak tegen zijwanden mogelijk.

Technische Data

Uitvoering :	Vrijstaand
Meubeldeur opties :	Niet mogelijk
Hoogte (mm) :	2030
Breedte apparaat (mm) :	600
Diepte apparaat (mm) :	660
Nettogewicht (kg) :	78,0
Aansluitwaarde (W) :	100
Minimale smeltveiligheid (A) :	10
Deurscharnier :	Rechts verwisselbaar
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50
Keurmerken :	CE, VDE
Lengte elektriciteitsnoer (cm) :	240
Maximale bewaarduur bij stroomuitval (uren) :	16
Aantal compressoren :	1
Aantal afzonderlijke koelsystemen :	2
Ventilator vriesgedeelte :	Nee
Deurscharnieren verwisselbaar :	Ja
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte :	3
Flessenrooster :	Ja
EAN-code :	4242005060870
Merk :	Bosch
Productnaam :	KGN39IJ4A
Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG) :	A+++
Energieverbruik per jaar (kWh/annum) - NIEUW (2010/30/EG) :	182
Netto capaciteit koelkast (l) - nieuw (2010/30/EC) :	279
Netto inhoud (l) - nieuw (2010/30/EC) :	87
No-frost systeem :	Koelkast en vriezer
Bewaartijd bij storing (u) :	16
Invriescapaciteit in 24 uur (kg/24u) - nieuw (2010/30/EC) :	14
Klimaatklasse :	SN-T
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :	39
Type installatie :	n.v.t

Toebehoren

3 x eiervak



4 242005 060870

Optionele accessoires

KSZ1BVD00 Deurpaneel, KSZ1BVD10 Deurpaneel, KSZ1BVF00 Deurpaneel, KSZ1BVH00 Deurpaneel, KSZ1BVJ00 Deurpaneel, KSZ1BVK00 Deurpaneel, KSZ1BVL00 Deurpaneel, KSZ1BVN00 Deurpaneel, KSZ1BVO00 Deurpaneel, KSZ1BVR00 Deurpaneel, KSZ1BVU00 Deurpaneel, KSZ1BVZ00 Deurpaneel

Serie | 4 Koel/vriescombinatie

KG39IJ4A

Vario Style NoFrost koel-vriescombinaties met verwisselbare deurfronten

De Vario Style koel-vriescombinaties met VitaFresh en verwisselbare deurfront zorgen dat de keuken gemakkelijk kan worden gerestyled.

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 203 x 60 x 66 cm
- Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW
- Klimaatklasse: SN-T
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Aansluitwaarde: 100 W
- Verstelbare pootjes aan de voorzijde; achterzijde op rolletjes
- Resultaat op basis van een standaard 24 uren test: het daadwerkelijke verbruik van het apparaat is afhankelijk van de locatie en de wijze van gebruik.

Algemeen:

- Energieklasse: A+++;
Energieverbruik: 182 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 366 liter
- No-Frost systeem: nooit meer ontdooien
- Elektronische, gescheiden temperatuurregeling en -controle, met LED-indicatie
- Actief alarmsysteem
- Optisch en akoestisch waarschuwingssysteem
- Gescheiden temperatuurregeling
- Geïntegreerde, verticale greep

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 279 liter
- Superkoelen met autom. terugschakeling
- LED-verlichting met SoftStart in koelgedeelte
- Multi-Airflow-Systeem
- AirFreshfilter
- 5 veiligheidsglas plateaus, waarvan 3 in hoogte verstelbaar
- Groot flessenrek, verchroomd
- 1 grote deurvakken, 3 kleine deurvakken

Vershoudsysteem:

- Netto-inhoud versruimte: 24 liter
- 1 VitaFresh-lade met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven langer vers en vitaminerijk.

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 87 liter
- Super-vriessysteem met invriesautomaat
- 3 Transparante diepvriesladen, waarvan 1 BigBox
- Invriescapaciteit: 14 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 16 uur

Serie | 4 Koel/vriescombinatie

KG39IJ4A

Vario Style NoFrost koel-vriescombinaties met verwisselbare deurfronten

Apparaatnaam	a	b	c	d	e	f	g
KG39/KGF39 (binnengreep)	2030	600	660	590	600	1210	660
KG39/KGF39 (buitengreep)	2030	600	660	590	640	1210	700

