

Serie | 6 Koel/vriescombinatie
KGE36EI43

**Vrijstaande koel-
diepvriescombinatie**
Deuren roestvrij staal met
anti-fingerprint, zijkanten
zilver-metallic
EXCLUSIV


A+++

De LowFrost koel-vriescombinatie met VitaFresh bewaarsysteem. Dankzij LowFrost met ingeschuimde verdamper eenvoudig en snel ontdooien.

- **VitaFresh:** verse levensmiddelen blijven langer vers, dankzij een luchtvochtigheidsregeling.
- **Energieklasse A+++:** koelt uiterst zuinig.
- **FlexShelf:** extra flexibiliteit door in- en uitklapbare etage.
- **VarioZone:** meer flexibiliteit en ruimte dankzij uitneembare glazen plateaus in het vriesgedeelte.
- **LED verlichting:** Hierdoor is het koelgedeelte vanaf de bovenkant verlicht en heeft u goed zicht op uw levensmiddelen.

Technische Data

Uitvoering :	Vrijstaand
Meubeldeur opties :	Niet mogelijk
Hoogte (mm) :	1860
Breedte apparaat (mm) :	600
Diepte apparaat (mm) :	650
Nettogewicht (kg) :	80,0
Aansluitwaarde (W) :	90
Minimale smeltveiligheid (A) :	10
Deurscharnier :	Rechts verwisselbaar
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50
Keurmerken :	VDE
Lengte elektriciteits snoer (cm) :	240
Maximale bewaarduur bij stroomuitval (uren) :	35
Aantal compressoren :	1
Aantal afzonderlijke koelsystemen :	2
Ventilator vriesgedeelte :	Ja
Deurscharnieren verwisselbaar :	Ja
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte :	2
Flessenrooster :	Ja
EAN-code :	4242002800875
Merk :	Bosch
Productnaam :	KGE36EI43
Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG) :	A+++
Energieverbruik per jaar (kWh/annum) - NIEUW (2010/30/EG) :	149
Netto capaciteit koelkast (l) - nieuw (2010/30/EC) :	214
Netto inhoud (l) - nieuw (2010/30/EC) :	88
No-frost systeem :	Neen
Bewaartijd bij storing (u) :	35
Invriescapaciteit in 24 uur (kg/24u) - nieuw (2010/30/EC) :	14
Klimaatklasse :	SN-T
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :	38
Type installatie :	n.v.t

Toebehoren

- 2 x koude accumulator
- 3 x eiervak
- 1 x Bewaardoos met deksel


Optionele accessoires

KSZ10030 : Flessenrek

Serie | 6 Koel/vriescombinatie

KGE36EI43

Vrijstaande koel-diepvriescombinatie Deuren roestvrij staal met anti-fingerprint, zijanten zilver-metallic EXCLUSIV

De LowFrost koel-vriescombinatie met VitaFresh bewaarsysteem. Dankzij LowFrost met ingeschuimde verdamper eenvoudig en snel ontdooien.

Algemeen:

- Energieklasse: A+++;
Energieverbruik: 149 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 302 liter
- Elektronisch tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling
- Gescheiden temperatuurregeling
- Vakantieschakeling
- Optisch en akoestisch waarschuwingssysteem

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 214 liter
- Superkoelen met autom. terugschakeling
- 4 Veiligheidsglas plateaus (2 in hoogte verstelbaar), waarvan 2 glasplateaus uitschuifbaar
- LED verlichting in koelgedeelte in koelgedeelte
- Airfresh-filter
- FlexShelf: extra flexibiliteit
- DividerBox: flexibele indeling in MultiBox
- 3 Deurvakken, waarvan 1 met EasyLift, Boter-/kaasvak

Vershoudsysteem:

- 1 VitaFresh-lade met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven langer vers en vitaminerijk.
- 1 VitaFresh ◀0°C▶-lade: vis en vlees blijven langer vers.
- VitaFresh: houdt verse levensmiddelen langer vers

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 88 liter
- Super-vriessysteem
- 3 transparante diepvriesladen, waarvan 1 BigBox
- LowFrost: minder en sneller ontdooien
- varioFreezing: flexibel in te delen vriesruimte
- Invriescapaciteit: 14 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 35 uur

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 186 x 60 x 65 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W


Prestatie en verbruik

- Resultaat op basis van een standaard 24 uren test: het daadwerkelijke verbruik van het apparaat is afhankelijk van de locatie en de wijze van gebruik.
- Om het aangegeven energieverbruik te bereiken zijn bijgevoegde afstandhouders benodigd. Hierdoor vergroot de diepte van het apparaat met 3,5 cm. Zonder afstandhouder werkt het apparaat volledig, maar met een gering hoger energieverbruik.

Serie | 6 Koel/vriescombinatie

KGE36EI43

Vrijstaande koel-diepvriescombinatie
Deuren roestvrij staal met anti-fingerprint,
zijanten zilver-metallic
EXCLUSIV



Apparaatmaat	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV33 (binnengreep)	1780	600	650	580	600	1200	650	690
KGV33 (buitengreep)	1780	600	650	580	640	1200	690	690
KGV36 / KGE36 (binnengreep)	1860	600	650	580	600	1200	650	690
KGV36 / KGE36 (buitengreep)	1860	600	650	580	640	1200	690	690

Beeldwijze

- a hoogte
- b breedte
- c diepte bij gesloten deur zonder greep en zonder flexibel afhandelsluik
- d koellichaam zonder flexibel afhandelsluik
- e breedte bij 80° geopende deur
- f diepte bij geopende deur zonder greep, zonder flexibel afhandelsluik
- g diepte bij gesloten deur met greep en zonder flexibel afhandelsluik
- h diepte bij gesloten deur zonder greep met flexibel afhandelsluik

Afmeting in mm