

**iQ500**  
**CO565AGS0**  
**Compacte magnetron met stoom**



De 45 cm hoge inbouw magnetron met stoom-functie voor het bereiden van smaakvolle gerechten in een korte tijd.

- ✓ fullSteam: maakt het bereiden van gezonde en smaakvolle gerechten eenvoudig.
- ✓ cookControl15: automatische programma's garanderen het beste resultaat.
- ✓ lightControl: intuïtieve bediening dankzij de verlichte knop

#### Uitrusting

##### Technische Data

Soort magnetron : Uitsluitend magnetron  
Soort besturing : Elektronisch  
Kleur / -materiaal voorzijde : inox  
Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbx d (mm) : 455 x 594 x 545  
Afmetingen binnenruimte hxbxd (mm) : 236.0 x 432.0 x 350  
Lengte elektriciteits snoer (cm) : 150  
Nettogewicht (kg) : 25,0  
Brutogewicht (kg) : 28,0  
EAN-code : 4242003803905  
Maximaal magnetronvermogen (W) : 1000  
Aansluitwaarde (W) : 3100  
Minimale smeltveiligheid (A) : 16  
Spanning (V) : 220-240  
Frequentie (Hz) : 50  
Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding

##### Toebehoren

1 x rooster  
1 x Glazen braadslede



iQ500

CO565AGS0

## Compacte magnetron met stoom

## Uitrusting

**Magnetron en functies:**

- Compacte magnetron met stoom met de verwarmingssystemen: magnetron, stoom, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill
- Max. vermogen: 1000 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter techniek
- Grill 2 kW
- Grill met magnetronstanden 90 W, 180 W, 360 W, 600 W te combineren
- Alle verwarmingsfuncties zijn apart of in combinatie met elkaar te gebruiken.
- 4 ontdooi-en 11 kookprogramma's
- 3 stoomstanden
- Externe stoomopwekking
- cookControl15
- 15 automatische programma's
- Snel voorverwarmen

**Design:**

- Handgreep

**Comfort / Zekerheid:**

- Inhoud: 36 liter
- Inhoud waterreservoir: 0.8 liter
- Automatische watertankherkenning
- LCD display
- lightControl: intuïtieve draaiknoppen met verlichting
- Temperatuurregeling van 40 °C tot 230 °C
- Elektronische klok
- LED verlichting
- Klapdeur
- Kinderbeveiliging via sleutelfunctie, Automatische veiligheidsuitschakeling, Start/Stop-toets, Deurcontact schakelaar
- Geforceerde koeling met naventilatie

**Reiniging:**

- Binnenruimte: glaskeramische bodem, roestvrij staal
- Ontkalkingsprogramma
- Reinigingsprogramma voor de waterleiding

**Toebehoren:**

- 1 x rooster, 1 x Glazen braadslede

**Technische specificaties:**

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-452 x 560-568 x 550 mm
- Afmetingen (hxbxd): 455 x 594 x 545 mm
- Lengte aansluitsnoer: 150 cm
- Aansluitwaarde: 3.1 kW
- Nominale spanning: 220 - 240 V
- hoge kast
- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden

iQ500

CO565AGS0

Compacte magnetron met stoom

## Maatschetsen

