

Serie | 4

KGE39EI4P
**Vrijstaande koel-
diepvriescombinatie**
Deuren roestvrij staal met
anti-fingerprint, zijkanten
zilver-metallic
**Kleur: roestvrij staal met anti-
fingerprint**



Toebehoren
2 x koude accumulator
1 x eiersvak
1 x Bewaardoos met deksel

Optionele accessoires
KSZ10030 : Flessenrek

A+++

De LowFrost koel-vriescombinatie met VitaFresh bewaarsysteem. Dankzij LowFrost met ingeschuimde verdampers eenvoudig en snel ontdooien.

- **VitaFresh:** verse levensmiddelen blijven langer vers, dankzij een luchtvochtigheidsregeling.
- **LED verlichting:** Hierdoor is het koelgedeelte vanaf de bovenkant verlicht en heeft u goed zicht op uw levensmiddelen.
- **EasyAccess-glasplateau:** een flexibele indeling dankzij in hoogte verstelbaar uittrekbare plateaus.
- **LowFrost:** dankzij ingeschuimde verdampers eenvoudig en snel ontdooien. Dat betekent minder werk en lagere energiekosten.
- **Automatisch supervriezen:** optimaal vriesresultaat. Dankzij het herkennen van een temperatuurwijziging zorgt AutoFreeze dat de vriezer automatisch wordt geactiveerd. Hierdoor blijven bevroren items bevroren en zijn nieuwe items heel snel ingevroren.

Technische Data

Uitvoering :	Vrijstaand
Meubelkeur opties :	Niet mogelijk
Hoogte (mm) :	2010
Breedte apparaat (mm) :	600
Diepte apparaat (mm) :	650
Nettogewicht (kg) :	86,967
Aansluitwaarde (W) :	90
Minimale smeltveiligheid (A) :	10
Deurscharnier :	Rechts verwisselbaar
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50
Keurmerken :	CE, VDE
Lengte elektriciteitsnoer (cm) :	240
Maximale bewaarduur bij stroomuitval (uren) :	35
Aantal compressoren :	1
Aantal afzonderlijke koelsystemen :	2
Ventilator vriesgedeelte :	Ja
Deurscharnieren verwisselbaar :	Ja
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte :	2
Flessenrooster :	Ja
EAN-code :	4242005100378
Merk :	Bosch
Productnaam :	KGE39EI4P
Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG) :	A+++
Energieverbruik per jaar (kWh/annum) - NIEUW (2010/30/EG) :	168,00
Netto capaciteit koelkast (l) - nieuw (2010/30/EC) :	249
Netto inhoud (l) - nieuw (2010/30/EC) :	88
No-frost systeem :	Nee
Bewaartijd bij storing (u) :	35
Invriescapaciteit in 24 uur (kg/24u) - nieuw (2010/30/EC) :	14
Klimaatklasse :	SN-T
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :	34
Type installatie :	n.v.t



Serie | 4 Koel/vriescombinatie

KGE39EI4P

Vrijstaande koel-diepvriescombinatie

Deuren roestvrij staal met anti-fingerprint,
zijanten zilver-metallic

Kleur: roestvrij staal met anti-fingerprint

De LowFrost koel-vriescombinatie met VitaFresh bewaarsysteem. Dankzij LowFrost met ingeschuimde verdamper eenvoudig en snel ontdooien.

Algemeen:

- Energieklasse: A+++;
Energieverbruik: 168 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 337 liter
- LowFrost: minder en sneller ontdooien
- Elektronisch tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling
- Gescheiden temperatuurregeling
- Optisch en akoestisch waarschuwingssysteem

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 249 liter
- Superkoelen met autom. terugschakeling
- 5 Veiligheidsglas plateaus (2 in hoogte verstelbaar), waarvan 4 glasplateaus uitschuifbaar
- LED verlichting in koelgedeelte
- Groot flessenrek, verchroomd
- 1 grote deurvakken, 2 kleine deurvakken

Vershoudsysteem:

- Netto-inhoud versruimte: 22 liter
- 1 VitaFresh-lade met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven langer vers en vitaminerijk.

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 88 liter
- 3 transparante diepvriesladen, waarvan 1 BigBox
- Invriescapaciteit: 14 kg per 24 uur
- Diepvrieskalender
- Bewaartijd bij storing: 35 uur


Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 201 x 60 x 65 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 34 dB(A) re 1 pW
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Aansluitwaarde: 90 W

Serie | 4 Koel/vriescombinatie

KGE39EI4P

Vrijstaande koel-diepvriescombinatie
Deuren roestvrij staal met anti-fingerprint,
zijanten zilver-metallic
Kleur: roestvrij staal met anti-fingerprint



Apparaatnaam	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV39 / KGE39 (binnengreep)	2010	600	650	580	600	1200	650	690
KGV39 / KGE39 (buitengreep)	2010	600	650	580	640	1200	690	690
KGE49 (binnengreep)	2010	700	650	580	730	1300	650	690
KGE49 (buitengreep)	2010	700	650	580	740	1300	690	690

Beschrijving	a	b	c	d	e	f	g	h
Hoogte								
Breedte								
Diepte bij gesloten deur zonder greep en zonder flexibel afhandelsluik								
Kastdiepte zonder flexibel afhandelsluik								
Breedte bij 90° geopende deur								
Diepte bij geopende deur zonder greep, zonder flexibel afhandelsluik								
Diepte bij gesloten deur met greep en zonder flexibel afhandelsluik								
Diepte bij gesloten deur zonder greep met flexibel afhandelsluik								

Algemene afmeting in mm