

CG90IX9-1 nieuw

classici

Vrijstaand fornuis 90 cm
v.v. inductie kookplaat
Roestvrijstaal

Energieklasse A

EAN13: 8017709279233

Kookplaat:



5 inductie kookzones met boosterfunctie:

Linksvoor: Ø 210 mm, 2,30 kW/ 3,00 kW

Linksachter: Ø 180 mm, 1,30 kW/ 1,40 kW

Midden: Ø 270 mm, 2,30 kW/ 3,00 kW

Rechtsachter: Ø 180 mm, 1,30 kW/ 1,40 kW

Rechtsvoor: Ø 210 mm, 2,30 kW/ 3,00 kW

Restwarmteindicatie

Kinderbeveiliging

Automatische herkenning panafmeting

Systeem tegen oververhitting/ overkoken

Oven (multifunctioneel):



8 functies

Timer met automatische in- en uitschakeling

Akoestisch alarm einde kooktijd

Draaispit

Temperatuur instelbaar van 50° - 250°C

5 kookniveaus

Mantelkoeling

Uitneembare ovendeur, drievoudig glas

Ever Clean emaille

Netto inhoud: 115 liter

Grill element: 2,90 kW

Energieverbruik bij verhittingsfunctie geforceerde hetelucht: 1,29 kWh

Energieverbruik bij verhittingsfunctie conventioneel: 1,10 kWh

Opbergruimte (klep) onder oven

Totale aansluitwaarde: 10,6 kW

INCLUSIEF:

1 onderhoudsspatel

1 draaispit

1 ovenrooster met stop

1 bakplaat (40 mm)

Funcities






Accessoires

- **GT1T-2** - Telescopische geleiders op 1 niveau, geheel uitschuifbaar
- **GRIDDLE** - Gietijzeren grillplaat, geschikt voor inductie
- **KITH95** - Verhogingsset (5 cm)
- **GT1P-2** - Telescopische geleiders op 1 niveau, deels uitschuifbaar
- **KIT90X9-1** - Wandpaneel RVS (90x69 cm)



Oven I




Luchtcirculatie (met onderwarmte):

De warmte van het onder-element wordt gecirculeerd door de ventilator. Deze stand is een verfijning van verhitting met uitsluitend onderwarmte; ook de bovenzijde van het gerecht wordt nu verwarmd. Ook geschikt voor gerechten die wel aan de buitenkant, maar nog niet van binnen gaar zijn.



Conventioneel (onder/bovenwarmte):

De ovenruimte wordt tegelijk door het onder- en bovenelement verwarmd. De hitteverdeling over het gerecht is afhankelijk van het niveau waarop men dit plaatst. Geschikt voor bakken op 1 niveau. Gerechten: alle ovenschotels, vlees, gevogelte, brood, (gevulde) taarten. Speciaal: gans en eend (bevatten veel vet).




Luchtcirculatie (met onder-/bovenwarmte):

De warmte van het onder- en bovenelement wordt gecirculeerd door de ventilator. Hierdoor ontstaat een gelijkmatige warmteverdeling. Geschikt voor gelijktijdig bakken op meerder niveaus. Gerechten: ovenschotels, taarten, koekjes, pizza.



Hetelucht multifunctioneel (convex-element):

De warmte is afkomstig van het convex-element rond de ventilator en wordt van achteruit de oven ingeblazen. De hitteverdeling is vrijwel gelijk in de gehele ovenruimte. Geschikt voor bakken op meerdere niveaus. Tevens geschikt om verschillende gerechten (met gelijke temperatuur/bakproces) tegelijk te bakken zonder dat geuren en smaken zich vermengen. Gerechten: patisserie, alle ovenschotels, combinaties.



ECO:

Afhankelijk van het model: Deze functie is een combinatie van verschillende hitte elementen en is vooral te gebruiken voor het bereiden van kleine grillades en dit met het laagste energieverbruik.



Luchtcirculatie (met grote vlak-grill):

De warmte van de grill wordt gecirculeerd door de ventilator. De hitte wordt getemperd en kan daardoor beter in het gerecht doordringen; ook de onderzijde wordt gelijkmatig verhit. De buitenkant wordt krokant, zonder aan te branden. Gerechten: grote vleesgerechten, vis, gevogelte, gratineerschotels, ovenschotels.



Grote vlak-grill:

De warmte wordt geproduceerd door het grill- en bovenelement. Verhitting over het volledige oppervlak. De thermostaat wordt, afhankelijk van het gerecht, in de regel op de maximale stand gezet. Bij een korte baktijd kan de ovendeur gesloten blijven; bij langere baktijd blijft deze gedeeltelijk geopend. Voor vleesgerechten (klein- en middelgroot), vleespennen, vis, groenten, gratineren etc.



Braadspit:

Te combineren met grote vlak-grill. Kleine vlak-grill en conventionele stand.



CG90IX9-1

classici

vrijstaand
90 cm
roestvrijstaal
inductie
multifunctioneel hetelucht
energieklasse A

