

iQ700
HM636GNS1, Roestvrij staal
Bakoven met magnetron



De bakoven met magnetron voor tijdsbesparende en flexibele bereiding.

- ✓ TFT fullTouch display: gebruiksvriendelijke menunavigatie in een optimale weergave.
- ✓ cookControl Plus: gegarandeerd succes voor een veelvoud aan gerechten.
- ✓ softMove: zacht openen en sluiten van de oven deur.
- ✓ ecoClean Plus: moeiteloos schoonmaken dankzij de speciale coating.
- ✓ varioSpeed: tot 50% tijdsbesparing bij het bereiden van gerechten.

Uitrusting

Technische Data

Soort magnetron : Combi-magnetron

Soort besturing : Elektronisch

Kleur / -materiaal voorzijde : inox

Afmetingen van het apparaat h(min/max)x bxd (mm) : 595 x 595 x 548

Afmetingen binnenruimte hxbxd (mm) : 357.0 x 480 x 392.0

Lengte elektriciteits snoer (cm) : 120

Nettogewicht (kg) : 43,0

Brutogewicht (kg) : 45,0

Maximaal magnetronvermogen (W) : 900

Aansluitwaarde (W) : 3650

Minimale smeltveiligheid (A) : 16

Spanning (V) : 220-240

Frequentie (Hz) : 60; 50

Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding

Toebehoren

1 x Combi rooster

1 x Geëmailleerd bakblik

1 x Universele braadslede



4 242003 671894

Optionele accessoires

HZ327000 Broodbaksteen

HZ636000 Glazen braadslede

HZ915001 Glazen braadpan

iQ700

HM636GNS1, Roestvrij staal

Bakoven met magnetron

Uitrusting

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met magnetron met 13 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht Eco, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Onderwarmte, coolStart, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden
- Aanvullende verwarmingssystemen met magnetron: Magnetron, Combi-magnetron variabel
- Max. vermogen: 900 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) met inverter techniek
- cookControl Plus
- Snel voorverwarmen

Design:

- Klapdeur met softMove
- Handgreep
- Ovenruimte: antraciet geëmailleerd

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 67 liter
- 3,7" TFT-Touchdisplay
- Draaiknoppen
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- Temperatuurvoorstel, Controle van de actuele oventemperatuur, Digitale temperatuuraanduiding, Sabbatinstelling
- Info-toets
- Elektronische klok
- Roestvrijstalen ventilator
- LED verlichting
- Kinderbeveiliging via sleutelfunctie, Automatische veiligheidsuitschakeling, Restwarmte-aanduiding, Start/Stop-toets, Deurcontact schakelaar
- Geforceerde koeling met naventilatie

Reiniging:

- ecoClean: zelfreinigende katalytische achterwand
- Vlakke glazen magnetron binnendeur
- Temperatuur glasdeur max. 40°C (oven 180°C)

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 1-voudig

Toebehoren:

- 1 x Combi rooster, 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:


- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Afmetingen (hxbxd): 595 x 595 x 548 mm
- Lengte aansluitsnoer: 120 cm
- Aansluitwaarde: 3.65 kW

- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden

iQ700
HM636GNS1, Roestvrij staal
Bakoven met magnetron

Maatschetsen

Inbouw met een kookzone.



Wordt het apparaat onder een kookzone
ingebouwd, dan moet rekening gehouden
worden met de volgende werkbladdikte
(eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	37 mm	38 mm
Volledige oppervlak- inductiekookzone	43 mm	48 mm
gaskookplaat	32 mm	42 mm
elektrische kookplaat	22 mm	24 mm

