



PROGRAMMA'S / FUNCTIES DERDE OVEN

Aantal functies derde oven: 1

OPTIES PRIMAIRE OVEN

Akoestisch signaal einde kooktijd: Ja • Timer: Ja • Minimum temperatuur: 50 °C • Maximum temperatuur: 260 °C

OPTIES SECUNDAIRE OVEN

Minimum temperatuur: 50 °C • Maximum temperatuur: 245 °C

OPTIES DERDE OVEN

Minimum temperatuur: 50 °C • Maximum temperatuur: 260 °C

TECHNISCHE SPECIFICATIES KOOKPLAAT

Afmetingen 4e zone: Ø 18.0 cm • Vermogen booster 5e zone: 3.00 kW • Afmetingen 3e zone: Ø 27.0 cm • Afmetingen 5e zone: Ø 21.0 cm • Type 4e zone: Inductie - enkel • Vermogen booster 1e zone: 1.40 kW • Type 5e zone: Inductie - enkel • Vermogen booster 2e zone: 3.00 kW • Type 2e zone: Inductie - enkel • Afmeting 2e zone: Ø 21.0 cm • Vermogen booster 3e zone: 3.00 kW • Type 3e zone: Inductie - enkel • Afmetingen 1e zone: Ø 18.0 cm • Vermogen booster 4e zone: 1.40 kW • Vermogen 2e zone: 2.30 kW • Vermogen 1e zone: 1.30 kW • Vermogen 4e zone: 1.30 kW • Vermogen 3e zone: 2.30 kW • Vermogen 5e zone: 2.30 kW • Totaal aantal kookzones: 5 • Positie 5e zone: Rechtsvoor • Positie 4e zone: Rechtsachter • Positie 3e zone: Midden • Type 1e zone: Inductie - enkel • Positie 2e zone: Linksachter • Positie 1e zone: Linksvoor

TECHNISCHE SPECIFICATIES PRIMAIRE OVEN

Temperatuurregeling: Elektro-mechanisch • Type ovenrekken: Metalen zijsteunen • Aantal ventilatoren: 1 • Deur openen: Side opening • Onderwarmte - vermogen: 1200 W • Kantelbare grill: Ja • Volledig glazen binnendeur: Ja • Aantal lampen: 1 • Koelsysteem: Mantelkoeling • Aantal ruiten ovendeur: 3 • Netto inhoud: 61 l • Vermogen lamp: 40 W • Materiaal ovenruimte: Ever Clean emaille • Veiligheidsthermostaat: Ja • Type grill: Elektrisch • Aantal kookniveaus: 4 • Bovenwarmte - vermogen: 1000 W • Uitneembare ovendeur: Ja • Side opening door: Ja • Grill - vermogen: 1700 W • Circulatie - vermogen: 2000 W • Soort verlichting: Halogeen • Aantal thermo-reflecterende ruiten: 1 • Instelling kooktijd: Begin en eind • Grote vlakgrill - vermogen: 2700 W

TECHNISCHE SPECIFICATIES SECUNDAIRE OVEN

Deur openen: Side opening • Materiaal ovenruimte: Ever Clean emaille • Veiligheidsthermostaat: Ja • Type ovenrekken: Metalen zijsteunen • Aantal kookniveaus: 9 • Aantal lampen: 1 • Volledig glazen binnendeur: Ja • Uitneembaar glas binnendeur: Ja • Uitneembare ovendeur: Ja • Side opening door: Ja • Koelsysteem: Mantelkoeling • Netto inhoud (l) oven 2: 84 l • Aantal ruiten ovendeur: 2 • Soort verlichting: Halogeen • Aantal thermo-reflecterende ruiten: 1 • Temperatuurregeling: Elektro-mechanisch • Vermogen lamp: 40 W

TECHNISCHE SPECIFICATIES DERDE OVEN

Materiaal ovenruimte: Ever Clean emaille • Deur openen: Flap down • Veiligheidsthermostaat: Ja • Type ovenrekken: Metalen zijsteunen • Kantelbare grill: Ja • Aantal kookniveaus: 2 • Soort verlichting: Halogeen • Aantal lampen: 1 • Type grill: Elektrisch • Volledig glazen binnendeur: Ja • Uitneembare ovendeur: Ja • Netto inhoud (l) oven 3: 36 l • Bruto inhoud, 3e oven: 41 l • Koelsysteem: Mantelkoeling • Uitneembaar glas binnendeur: Ja • Grote vlakgrill - vermogen: 2700 W • Aantal ruiten ovendeur: 3 • Vermogen lamp: 40 W • Aantal thermo-reflecterende ruiten: 1 • Temperatuurregeling: Elektro-mechanisch

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES DERDE OVEN

Bakplaat (40 mm): 1 • Ovenrooster met stop: 1

PRESTATIES / ENERGIELABEL

Energy consumption zone 3: 142 Wh/Kg • Energy consumption zone 2: 182,6 Wh/Kg • Energieverbruik bij verhittingsfunctie geforceerde hetelucht: 2,77 MJ • Energy consumption zone 5: 182,6 Wh/Kg • Energy consumption zone 4: 176,7 Wh/Kg • Energieverbruik bij verhittingsfunctie conventioneel (kWh) - oven 1: 3,42 MJ • Energie-efficiëntieklasse: A • Energieverbruik bij verhittingsfunctie geforceerde hetelucht (kWh) - oven 1: 0,77 kWh • Energieverbruik bij verhittingsfunctie conventioneel (kWh) - oven 1: 0,95 kWh

PRESTATIES / ENERGIELABEL - TWEEDE OVEN

Energieverbruik bij verhittingsfunctie geforceerde hetelucht (kWh) - oven 2: 3,89 MJ • Energie-efficiëntieklasse, tweede oven: B • Energieverbruik bij verhittingsfunctie geforceerde hetelucht (kWh) - oven 2: 1,08 kWh

ELEKTRISCHE AANSLUITING

Spanning: 220-240 V • Frequentie: 50 Hz • Aansluitwaarde: 20000 W

LOGISTIEKE INFORMATIE

Netto gewicht (kg): 121 kg • Afmetingen product (mm): 900x1000x600 mm • Breedte product (mm): 1000 mm • Diepte product (mm): 600 mm • Hoogte product (mm): 900 mm

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES PRIMAIRE OVEN EN KOOKPLAAT

Inzetrooster: 1 Telescopische geleiders, gedeeltelijk uitschuifbaar: 1 Ovenrooster met stop: 2 Bakplaat (40 mm): 1

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES SECUNDAIRE OVEN

Ovenrooster met stop: 4 Bordenwarmhouder: 1

OPTIONAL

SMOLD: Moulds Set, Ovens, Blast chillers KIT1TR103: Spatscherm, Cookers PRTX: Pizza stone, Ovens, Cookers GT1T-2: Telescopic Guides, Ovens TPK: Teppanyaki grill, Hobs

