


LVS432XIN

Vaatwasser, Universale, Vrijstaand, 60 cm, Aantal couverts: 13, Staal, A+++



TYPE

Familie: Vaatwasser • EAN-code: 8017709289966 • Nishoogte: 85 cm • Aantal couverts: 13 • Commerciële breedte: 60 cm • Installatie: Vrijstaand

ESTHETIEK

Kleur zijkanten: Zilver (oropal grijs) • Kleur voorpaneel: Vingervlek vrij roestvrijstaal • Kleur kader display: Vingervlek vrij roestvrijstaal • Afwerking: Vingervlek vrij • Type deur: Zonder frame • Kleur deur: Vingervlek vrij roestvrijstaal • Esthetiek: Universale • Kleur toetsen: Zilver (oropal grijs) • Kleur LED/ display: Wit • Kleur top: Geheel vingervlek vrij roestvrijstaal • Kleur plint: Vingervlek vrij roestvrijstaal • Kleur: Staal

PROGRAMMA'S / FUNCTIES

Eco: Ja • Quiet (-2 dB): Ja • Full express - 60 minutes: Ja • Weken: Ja • Self clean: Ja • Wastemperatuur: 38°, 45°, 50°, 55°, 65°, 70°, 75° °C • Crystal: Ja • Mix: Ja • Aantal programma's: 10+1 • Intense: Ja • Delicate vaat: Ja • Express 27': Ja • Sterilise: Ja

OPTIES

Delay timer optie: Tot 24 uur, i.c.m. automatisch spoelen • Special programs option: Ja • Dry Assist option: Ja • FlexiZone ½ (halve beladingsmogelijkheid): Ja

KORVEN

Aantal manden: 2 • Kleur korven: Grijs • Maximum afmetingen bord dat in bovenste korf kan worden geladen: 25,0 cm • Kleur korfcomponenten: Grijs • Onderkorf: Met enkel inklapbaar rek • Handgreep: Op onder- en bovenkorf • Bovenkorf: Met vaste rekken • In hoogte verstelbare bovenkorf: 3 niveaus • Onderkorf met anti-drup inserts: Ja • Kleur binnenonderdelen: Groen • Maximum afmetingen bord dat in onderste korf kan worden geladen: 30 cm

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verborgene verwarmingselement: Ja • Progress indicator: Ja • Droogstelsel: Natural condenser drying, with Dry Assist automatic door opening system at the end of the cycle • Maximale waterhardheid: 100°FH;58°dH • Wastelsel: Planetarium • Indicator einde cyclus: Op display, met akoestisch signaal • Bediening: Elektronisch • Door opening system: Ja • Zout indicator: Indicator (lampje) • Watertoevoer: Enkel; koud en warm water tot 60°C - energiebesparing tot 35% • Scharnieren: Zelfbalancerend met vast steunpunt • Regelbare voetjes: Alleen voor niveau aanpassing • Display: Instelling Delay timer, Programmaduur indicatie, Resttijd indicatie • Glansspoelmiddel indicator: Indicator (lampje) • Overstroombeveiliging: Total Acquastop • Motor: Inverter • Materiaal kuip: Staal • Filter: Staal • Derde sproeiarm: Enkel • Type display: LED (external) • Waterontkalker: Elektronisch instelbaar

PRESTATIES / ENERGIELABEL

Energieverbruik - Stand-by 'sluimer' stand: 0.80 W • Jaarlijks energieverbruik: 231 kWh/a • Energieverbruik - Stand-by 'uit' stand: 0.50 W • Geluidsniveau: 45 dB(A) re 1pW • Waterverbruik cyclus (l/cyclus): 8.5 l • Totale cyclusduur normatief programma (min): 240 min • Duur stand-by 'sluimer' stand (min): 5 min • Energieklasse: A+++ • Efficiëntieklasse drogen: A • Energieverbruik per cyclus (kWh/cyclus): 0.810 kWh • Jaarlijks waterverbruik: 2380 l • Referentieprogramma: ECO

ELEKTRISCHE AANSLUITING

Aansluitwaarde: 1800 W • Spanning: 220-240 V • Type aansluiting: Single-phase • Frequentie: 50 Hz • Lengte voedingskabel: 140 cm

LOGISTIEKE INFORMATIE

Afmetingen product (mm): 848x598x600

