

**Serie | 8, Vrijstaande koel-  
vriescombinatie, 203 x 60 cm,  
KGF39PIDP**



**A+++**

**De NoFrost koel-/vriescombinatie met  
VitaFresh pro: houdt uw levensmiddelen  
langer vers en vitaminerijk.**

- **VitaFresh pro 0°C:** houdt fruit, groente, vis en vlees 3 keer langer vers, dankzij een exacte temperatuur van 0°C en een optimale luchtvochtigheidsgraad.
- De LED verlichting in de koelruimte verlicht de binnenzijde helder en gelijkmatig.
- **Automatisch supervriezen:** optimaal vriesresultaat. Dankzij het herkennen van een temperatuurwijziging zorgt AutoFreeze dat de vriezer automatisch wordt geactiveerd. Hierdoor blijven bevroren items bevroren en zijn nieuwe items heel snel ingevroren.
- **NoFrost:** voorkomt ijsvorming en maakt ontdooien zo overbodig. Dat bespaart je veel tijd en energie.
- **EasyAccess-glasplateau:** een flexibele indeling dankzij in hoogte verstelbaar uittrekbare plateaus.

**Technische Data**

Uitvoering :	Vrijstaand
Meubeldeur opties :	Niet mogelijk
Breedte apparaat (mm) :	600
Diepte apparaat (mm) :	660
Nettogewicht (kg) :	86,244
Aansluitwaarde (W) :	100
Minimale smeltveiligheid (A) :	10
Deurscharnier :	Right reversible
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50
Keurmerken :	CE, VDE
Lengte elektriciteitsnoer (cm) :	240
Maximale bewaarduur bij stroomuitval (uren) :	16
Aantal compressoren :	1
Aantal afzonderlijke koelsystemen :	3
Ventilator vriesgedeelte :	Nee
Deurscharnieren verwisselbaar :	Ja
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte :	3
Flessenrooster :	Ja
EAN-code :	4242005196449
Merk :	Bosch
Productnaam :	KGF39PIDP
Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG) :	A+++
Energieverbruik per jaar (kWh/annum) - NIEUW (2010/30/EG) :	180,00
Netto capaciteit koelkast (l) - nieuw (2010/30/EC) :	256
Netto inhoud (l) - nieuw (2010/30/EC) :	87
No-frost systeem :	Koelkast en vriezer
Bewaartijd bij storing (u) :	16
Invriescapaciteit in 24 uur (kg/24u) - nieuw (2010/30/EC) :	14
Klimaatklasse :	SN-T
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :	38
Type installatie :	Vrijstaand

**Optionele accessoires**

KSZ10HC00 : WiFi dongel voor HomeConnect koel/vries  
KSZ39AL00 : Verbindingsset



## Serie | 8, Vrijstaande koel-vriescombinatie, 203 x 60 cm, KGF39PIDP

### De NoFrost koel-/vriescombinatie met VitaFresh pro: houdt uw levensmiddelen langer vers en vitaminerijk.

#### Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 203 x 60 x 66 cm
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Verstelbare pootjes aan de voorzijde; achterzijde op rolletjes
- Aansluitwaarde: 100 W
- Netspanning 220 - 240 V

#### Toebehoren:

- koude accumulator, 2x eievak, 3 x ijsblokjesvorm

#### Prestaties en verbruik

- Energieklasse: A+++ op een schaal van A+++ tot D
- Energieklasse: A+++; Energieverbruik: 180 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 343 liter
- Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW
- Klimaatklasse: SN-T

#### Design:

- Deuren roestvrij staal met anti-fingerprint, zijanten Pearl grey (VZF 07127)
- LED-verlichting met SoftStart in koelgedeelte
- Verticale deurgreep

#### Comfort / Zekerheid:

- No-Frost systeem: nooit meer ontdooien
- Bediening van het apparaat via de Home Connect App (add. dongle KSZ10HC00 benodigd)
- Elektronische temperatuurregeling, afleesbaar via LCD display
- Superkoelen met autom. terugschakeling
- Geluidsalarm bij open deur

#### Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 256 liter
- 4 Veiligheidsglas plateaus (3 in hoogte verstelbaar), waarvan 3 glasplateaus uitschuifbaar
- 3 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje
- Multi-Airflow-Systeem
- Verchroomd flessenrooster


#### Vershoudsysteem:

- Netto-inhoud versruimte: 81 liter
- 1 VitaFresh Pro 0°C-lade met luchtvochtigheids- en temperatuurregeling: groente, fruit, vis en vlees blijven tot wel 3 keer langer vers en vitaminerijk.


#### 4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 87 liter
- 3 Transparante laden
- Invriescapaciteit: 14 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 16 uur

**Serie | 8, Vrijstaande koel-vriescombinatie,  
203 x 60 cm,  
KGF39PIDP**




Wordt het apparaat direct tegen de wand geplaatst, dan kunnen de laden er volledig uitgetrokken worden.  
\* Met en zonder externe greep.




De beide weergegeven apparaten zijn identiek. (Met verschillende deuraanslag)

Afmeting in mm

Apparaatnaam	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN39/KGF39 (Binnengreep)	2030	600	660	590	600	1210	660	12
KGN39/KGF39 (Buitengreep)	2030	600	660	590	640	1210	700	12



Afmeting in mm



Apparaatnaam	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Afmeting A:

Bij modellen met verticaal geïntegreerde grepen, is voor een eenvoudig openen een minimale afstand van 65 mm noodzakelijk.

Afmeting in mm